



海洋及海上環境的 全面維修解決方案



www.magnagroup.com



不按比例

典型應用

項目	位置	機械應用	亞米茄產品	亞米茄產品	競爭優勢	
A	主發動機房	旋轉裝置	密閉傳動裝置	O690 SAE90	強附在任何金屬表面的任何位置「原位不動」	
			潤滑點	O77 / O85 或 O66	因為通用，所以降低了庫存量	
			空氣壓縮機	曲軸箱	O613 SAE20	大幅度加強了防腐和抗氧化性能
			潤滑油離心分離機	密閉傳動裝置	O670 SAE90	在高溫和低溫下性能俱佳
B	船尾管區	船尾管區	密封-停止泄漏	O917	停止泄漏，不含有害添加劑	
			推進器	軸帽	O77 #2	擴散和覆蓋闊大磨損區的能力
C	舵機房	舵機	液壓系統	O612 SAE20	既可作為液壓油也可作為潤滑油	
			舵托	O77 或 O85	與大多數軸承密封材料相容	
D	繩梯	舷梯絞盤	密閉傳動裝置	O690 SAE90	強附在任何金屬表面的任何位置「原位不動」	
			潤滑點	O95	耐鹹水且環境友好	
E	甲板	甲板起重機	液壓系統	O612 SAE20	既可作為液壓油也可作為潤滑油	
			密閉傳動裝置	O690 SAE90	強附在任何金屬表面的任何位置「原位不動」	
F	甲板	艙口蓋	液壓系統	O612 SAE10	可承受荷載波動	
G	前甲板	起錨機和錨系裝置	液壓系統	O606 10W40	在高溫和低溫下性能俱佳	
			密閉傳動裝置	O690 SAE90	強附在任何金屬表面的任何位置「原位不動」	
			潤滑點	O95 或 O66	具有耐腐蝕和通用性	
H	救生艇	救生艇吊艇絞車	密閉傳動裝置	O612 SAE30	可承受荷載波動	
			潤滑點	O66	適用於極地條件	
		救生艇發動機	曲軸箱	O757 15W40	適用於低溫和很高溫，常年適用。	
I	錨庫	鋼絲繩	防銹	O65、O636	多用途產品，可降低庫存量	
			開放式傳動裝置	潤滑	O73	耐全天候，附著力強
J	甲板上	泵、風機等	潤滑點	O66	適用於極地條件	
			閘門遠程控制	液壓系統	O612 SAE10	既可作為液壓油也可作為潤滑油
K	船首樓	水密門	絞鏈、螺釘	O95 或 O636	多用途產品，可降低庫存量	



ITW PP & F Korea Limited全體員工的使命是積極創建安全、健康的環境和創新產品。我們的承諾反映在：

- 持續研究及開發
- 不斷提供內部培訓，培訓設備完善
- 優質產品種類齊全
- 擁有眾多長期惠顧客戶



13th floor, Unit B,
PAX Tower, 609 Eonju-ro,
Gangnam-gu, Seoul,
Korea 06108
email: enquirygroup@magnagroup.com

ITW PP & F Korea Limited簡介

ITW（紐約證券交易所：ITW）是一家財富200強企業、全球多行業製造公司的領導者。ITW公司憑藉行業領先的七大部門，利用獨特的ITW商業模式，在需要高度創新、以客戶為中心提供解決方案的市場，推動具同業中最佳利潤率和回報的穩健增長。ITW有近五萬名敬業的同事在世界各地開展業務，他們在公司獨特的分權和創業文化中茁壯成長。要了解更多有關ITW公司與ITW商業模式，請瀏覽網站: www.itw.com。



亞米茄特級潤滑油

專門生產潤滑油、油脂及添加劑產品



萬能焊接合金

專門生產維修保養的氣焊和電弧焊接用品



高力能工業化工

專門生產化工產品和黏合劑



斯達潤滑油

一個根據過往經驗推出的全新潤滑品牌

我們提供優質產品，使維修工作：

更快捷

✓ 更安全

✓ 更可靠

我們的產品能助您：

節省成本

✓ 減少停工時間

✓ 減少消耗

ITW PP & F Korea Limited保留權利隨時修改或改進產品，以提高其性能。
Copyright©2016 ITW PP & F Korea Limited版權所有

亞米茄、萬能、高力及斯達潤滑商標
屬ITW, Inc., 擁有並授權ITW PP & F Korea Limited使用。

本出版物中包含的信息應取代所有之前發佈的相關信息。
我們在2016年8月發佈本出版物時已經盡我們所知涵蓋了最準確的信息。

ITW PP & F Korea Limited為美國 Illinois Tool Works, Inc. (ITW)的全資附屬公司。

海洋及海上環境的全面維修解決方案



www.magnagroup.com

ITW PP & F Korea Limited簡介

ITW (紐約證券交易所: ITW) 是一家財富200強企業、全球多行業製造公司的領導者。ITW公司憑藉行業領先的七大部門，利用獨特的ITW商業模式，在需要高度創新、以客戶為中心提供解決方案的市場，推動具同業中最佳利潤率和回報的穩健增長。ITW有近五萬名敬業的同事在世界各地開展業務，他們在公司獨特的分權和創業文化中茁壯成長。要了解更多有關ITW公司與ITW商業模式，請瀏覽網站: www.itw.com。



亞米茄特級潤滑油
專門生產潤滑油、油脂及添加劑產品



萬能焊接合金
專門生產維修保養的氣焊和電弧焊接用品



高力能工業化工
專門生產化工產品和黏合劑



斯達潤滑油
一個根據過往經驗推出的全新潤滑品牌




我們提供優質產品，使維修工作：

- 更快捷 更安全 更可靠

我們的產品能助您：

- 節省成本 減少停工時間 減少消耗



ITW PP & F Korea Limited保留權利隨時修改或改進產品，以提高其性能。
Copyright©2016 ITW PP & F Korea Limited版權所有

亞米茄、萬能、高力及斯達潤滑油
屬ITW, Inc. 擁有並授權ITW PP & F Korea Limited使用。

本出版物中包含的信息應取代所有之前發佈的相關信息。
我們在2016年8月發佈本出版物時已經盡我們所知涵蓋了最準確的信息。

ITW PP & F Korea Limited為美國 Illinois Tool Works, Inc. (ITW)的全資附屬公司。

© 2016年 ITW PP & F Korea Limited 版權所有




ITW PP & F Korea Limited全體員工的使命是積極創建安全、健康的環境和創新產品。我們的承諾反映在：

- 持續研究及開發
- 不斷提供內部培訓，培訓設備完善
- 優質產品種類齊全
- 擁有眾多長期惠顧客戶



13th floor, Unit B,
PAX Tower, 609 Eonju-ro,
Gangnam-gu, Seoul,
Korea 06108
email: enquirygroup@magnagroup.com



典型應用

項目	位置	機械應用	亞米茄產品	亞米茄產品	競爭優勢
A	主發動機房	旋轉裝置	密閉傳動裝置	O690 SAE90	強附在任何金屬表面的任何位置「原位不動」
		潤滑點		O77 / O85 或 O66	因為通用，所以降低了庫存量
		空氣壓縮機	曲軸箱	O613 SAE20	大幅度加強了防腐和抗氧化性能
		潤滑油離心分離機	密閉傳動裝置	O670 SAE90	在高溫和低溫下性能俱佳
		B	船尾管區	船尾管區	密封-停止泄漏
		推進器	軸帽	O77 #2	擴散和覆蓋闊大磨損區的能力
C	舵機房	舵機	液壓系統	O612 SAE20	既可作為液壓油也可作為潤滑油
			舵托	O77 或 O85	與大多數軸承密封材料相容
D	繩梯	舷梯絞盤	密閉傳動裝置	O690 SAE90	強附在任何金屬表面的任何位置「原位不動」
			潤滑點	O95	耐咸水且環境友好
E	甲板	甲板起重機	液壓系統	O612 SAE20	既可作為液壓油也可作為潤滑油
			密閉傳動裝置	O690 SAE90	強附在任何金屬表面的任何位置「原位不動」
F	甲板	艙口蓋	液壓系統	O612 SAE10	可承受荷載波動
G	前甲板	起錨機和錨系裝置	液壓系統	O606 10W40	在高溫和低溫下性能俱佳
			密閉傳動裝置	O690 SAE90	強附在任何金屬表面的任何位置「原位不動」
			潤滑點	O95 或 O66	具有耐腐蝕和通用性
H	救生艇	救生艇吊艇絞車	密閉傳動裝置	O612 SAE30	可承受荷載波動
			潤滑點	O66	適用於極地條件
		救生艇發動機	曲軸箱	O757 15W40	適用於低溫和很高溫，常年適用。
I	錨庫	鋼絲繩	防銹	O65、O636	多用途產品，可降低庫存量
		開放式傳動裝置	潤滑	O73	耐全天候，附著力強
J	甲板上	泵、風機等	潤滑點	O66	適用於極地條件
		閘門遠程控制	液壓系統	O612 SAE10	既可作為液壓油也可作為潤滑油
K	船首樓	水密門	鉸鏈、螺釘	O95 或 O636	多用途產品，可降低庫存量

